


Zuverlässig
in Technik
und Qualität



Nachhaltigkeit. Aus Prinzip.

Nachhaltigkeit ist bei uns kein reines Lippenbekenntnis. Sie bestimmt unser tägliches Handeln. Wir übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt. Deshalb versuchen wir in allen Unternehmensbereichen, so nachhaltig wie möglich zu handeln – von der Entwicklung bis zum Recycling. Man könnte sagen, es ist unsere schwäbische Mentalität. So arbeiten wir seit einem Jahrhundert. Das kommt nicht nur unserer Erde, sondern uns allen zugute.

Über die Langlebigkeit und sprichwörtliche EBA-Qualität freuen sich übrigens Kunden in aller Welt. Je länger ein Produkt genutzt wird, desto nachhaltiger ist es. EBA Aktenvernichter haben deshalb kein eingebautes Verfallsdatum.





UNSER ANSPRUCH

Wir schützen die Umwelt, indem wir Belastungen von vornherein so gut wie möglich vermeiden. Einer unserer Grundsätze: Vermeiden, trennen, recyceln.




SPARSAM

Wo und wie setzen wir Energie ein? Könnten wir noch mehr einsparen? Wir machen unseren Energieverbrauch transparent, um Potenziale zu nutzen.




RESSOURCEN

Um den ökologischen Fußabdruck unserer Produktion zu minimieren, wollen wir weniger Wasser, Energie und Rohstoffe verbrauchen. Wir entwickeln zudem unsere Produkte und Verpackungen so, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten.



RECYCLING

Dass Schrott und Abfall entstehen, lässt sich leider nicht vermeiden, wir können aber beeinflussen, wie wir damit umgehen. Für bestmögliches Recycling nutzen wir überwiegend sortenreine Materialien und haben eine klare Kennzeichnung eingeführt.



TRANSPORT


Anlieferung zugekaufter Materialien, Belieferung von Partnern und Händlern, Verschiffung von Waren nach Übersee – wo produziert wird, muss transportiert werden. Wir vermeiden unnötige Wege und setzen nach Möglichkeit auf emissionsarme Verkehrsmittel.



STANDORT

Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Balingen. Auch bei unseren Geschäftsbeziehungen legen wir Wert auf faire, nachhaltige regionale Partnerschaften: Die meisten Lieferanten und Dienstleister kommen aus dem näheren Umkreis und sind seit vielen Jahren unsere Partner.





EBA 3240 / EBA 3340

Effizienz neu definiert

Die neue Generation Aktenvernichter übertrifft Ihre Vorgänger, mit einer höheren Blattkapazität, ECC+ für bessere Kapazitätskontrolle und einem kompakteren, klaren Design. Diese Shredder bieten bewährte Qualität und Sicherheit, einschließlich des SPS-Sicherheitspakets und sind perfekt für moderne Büros.

Weitere Informationen zu den neuen Modellen finden Sie auf Seite 12.

Schreibtisch- Aktenvernichter



**EBA 1126**

Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-TOUCH für intuitive Bedienung



Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für seine Energieeffizienz. EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 1126 C).

Abmessungen (H x B x T): 428 x 345 x 213 mm. Gewicht: 6,5 kg / 7,5 kg (C).

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 1126 S	4	Streifen	11-13	9-11	P-2		230 / 50	150	11264111
EBA 1126 C	3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		230 / 50	150	11269111
EBA 1126 C	2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		230 / 50	150	11261111
Zubehör : 1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)									9000631

**EBA 1128**

Komfortabler Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-TOUCH für intuitive Bedienung



Bedienerfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für seine Energieeffizienz. EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 1128 C).

Abmessungen (H x B x T): 516 x 345 x 213 mm. Gewicht: 10,5 kg / 11,5 kg (C).

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 1128 S	4	Streifen	11-13	9-11	P-2		230 / 50	150	11284111
EBA 1128 C	3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		230 / 50	150	11289111
EBA 1128 C	2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		230 / 50	150	11281111
Zubehör : 1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)									9000631

**EBA 1624**

Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter.
Mit Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH.



Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt (CC). SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Komfortable Arbeitsbreite von 240 mm. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (50 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 35 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm. Gewicht: 21 kg.

**EBA 1624 AUTO-OIL**

Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter.
Mit automatischer Öleinspritzung.



Ausstattung und Leistungsdaten wie oben beschrieben, jedoch mit komfortabler automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen – für gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ² 80 g/m ²						
EBA 1624 S	4	Streifen	19-21	16-18	P-2		230 / 50	390	16244111
EBA 1624 C	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4		230 / 50	390	16249111
EBA 1624 C	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5		230 / 50	390	16241111
EBA 1624 CC	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		230 / 50	390	16248111
EBA 1624 CCC	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		230 / 50	390	16247111
EBA 1624 C + Öler	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4		230 / 50	390	16249211
EBA 1624 C + Öler	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5		230 / 50	390	16241211
EBA 1624 CC + Öler	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		230 / 50	390	16248211
EBA 1624 CCC + Öler	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		230 / 50	390	16247211
Zubehör :	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000403
	1 VE Papierfallsäcke (5 Stück)								9000404
für 1624	1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)								9000631
für 1624 mit Öler	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621

¹ Messerwellen CC 0,8 x 12 mm und CCC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest

**EBA 1824**

Top-Ausstattung: Aktenvernichter für Einzelarbeitsplätze oder kleine Gruppenbüros. Mit komfortabler Steuerung über EASY-SWITCH.



Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt (CC). SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Komfortable Arbeitsbreite von 240 mm. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (50 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 35 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm. Gewicht: 22 kg.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 1824 S	4	Streifen	22-24	19-21	P-2		230 / 50	580	18244111
EBA 1824 C	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4		230 / 50	580	18249111
EBA 1824 C	2 x 15	Partikel	11-13	9-11	P-5		230 / 50	580	18241111
Zubehör:	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000403
	1 VE Papierfallsäcke (5 Stück)								9000404
	1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)								9000631

**EBA 2127**

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit 75 Litern Auffangvolumen



Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. SPS-Sicherheitspaket (wie auf Seite 19 beschrieben), inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Komfortable Arbeitsbreite von 260 mm. Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Streifenschnitt-Variante auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (100 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 870 x 500 x 377 mm. Gewicht: 30 kg / 30,5 kg (C).

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 2127 S	4	Streifen	21-23	18-20	P-2		230 / 50	580	21274111
EBA 2127 C	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4		230 / 50	580	21279111
EBA 2127 C	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5		230 / 50	580	21271111
Zubehör:	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000037
	1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)								9000631

Büro-Aktenvernichter





EBA 2331

EBA 2326

EBA 2326

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit 260 mm Arbeitsbreite – auch für Dauerbetrieb geeignet.

Erhältlich mit Streifenschnitt (S), Partikelschnitt (C), Feinschnitt (CC) oder Super-Feinschnitt (CCC). SPS-Sicherheitspaket (wie auf Seite 19 beschrieben), inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Stand-by-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. 260 mm Arbeitsbreite. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Modellvarianten 2326 S und 2326 C auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (125 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 926 x 495 x 470 mm. Gewicht: ca. 48 kg.



EBA 2331

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit 310 mm Arbeitsbreite – auch für Dauerbetrieb geeignet.

Ausstattung und Leistungsdaten wie oben beschrieben, jedoch mit größerer Arbeitsbreite.



EBA 2326 AUTO-OIL und 2331 AUTO-OIL

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit automatischer Öleinspritzung – auch für Dauerbetrieb geeignet.

Ausstattung und Leistungsdaten wie oben beschrieben, jedoch mit komfortabler automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen – für gleichbleibend hohe Schnittleistung. EBA 2331 CCC AUTO-OIL mit 1300-Watt-Motor für hohe Blattleistung.



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
EBA 2326 S	4	Streifen	30-32	26-28	P-2		230 / 50	640	23264111
EBA 2326 C	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4		230 / 50	640	23269111
EBA 2326 C	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5		230 / 50	640	23261111
EBA 2326 CC	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		230 / 50	640	23268111
EBA 2326 CCC	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		230 / 50	640	23267111
EBA 2326 C + Öler	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4		230 / 50	640	23269211
EBA 2326 C + Öler	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5		230 / 50	640	23261211
EBA 2326 CC + Öler	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		230 / 50	640	23268211
EBA 2326 CCC + Öler	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		230 / 50	640	23267211
EBA 2331 S	4	Streifen	30-32	26-28	P-2		230 / 50	640	23314111
EBA 2331 C	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4		230 / 50	640	23319111
EBA 2331 C	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5		230 / 50	640	23311111
EBA 2331 C + Öler	4 x 40	Partikel	25-27	21-23	P-4		230 / 50	640	23319311
EBA 2331 C + Öler	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5		230 / 50	640	23311311
EBA 2331 CCC + Öler	0,8 x 5	Superfein	9-10	8-9	P-7		230 / 50	1300	23317211
Zubehör :	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000037
	1 VE Papierfallsäcke (5 Stück)								9000038
für 2326 / 2331	1 VE Ölpapier für Cross Cut-Aktenvernichter (18 Blatt)								9000631
für 2326 / 2331 mit Öler	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621

¹ Messerwellen CC 0,8 x 12 mm und CCC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest



EBA 3240*

Preiswerter, komfortabler Büro-Aktenvernichter mit 400 mm Arbeitsbreite



Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. SPS-Sicherheitspaket (wie auf Seite 19 beschrieben), inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. 400 mm Arbeitsbreite für große Formate und Endloslisten. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. ECC+ – Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Streifenschnitt- und C-Variante 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (200 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm. Gewicht: 73 kg / 79 kg (C).



EBA 3340*

Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen und ECC+-Kapazitätskontrolle für staufreies Arbeiten



Bedienkomfort und Ausstattung wie EBA 3340, jedoch besonders kraftvoller, laufruhiger 1300-Watt-Motor für Dauerbetrieb für eine hohe Blattleistung.

Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm. Gewicht: 75 kg / 81 kg (C).



EBA 3240 AUTO-OIL und 3340 AUTO-OIL*

Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen, ECC+-Kapazitätskontrolle und automatischer Öleinspritzung



Ausstattung und Leistungsdaten wie oben beschrieben, jedoch mit komfortabler automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen – für gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ² 80 g/m ²						
EBA 3240 S*	6	Streifen	28-31	24-27	P-2		230 / 50	640	32406111
EBA 3240 C*	4 x 40	Partikel	22-25	19-22	P-4		230 / 50	640	32409111
EBA 3240 C*	2 x 15	Partikel	10-13	8-11	P-5		230 / 50	640	32401111
EBA 3240 CCC + Öler*	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		230 / 50	640	32407211
EBA 3340 S*	6	Streifen	43-45	37-39	P-2		230 / 50	1300	33406111
EBA 3340 C*	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4		230 / 50	1300	33409111
EBA 3340 C*	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5		230 / 50	1300	33401111
EBA 3340 C + Öler*	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4		230 / 50	1300	33409211
EBA 3340 C + Öler*	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5		230 / 50	1300	33401211
EBA 3340 CCC + Öler*	0,8 x 5	Superfein	8-9	7-8	P-7		230 / 50	1300	33407211
Zubehör :	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000410
für 3240 / 3340	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (200 ml, Mindestabnahme 10 Flaschen)								9000611
für Modelle mit Öler	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621

* Lieferbar im 1. Quartal 2024



EBA 5131

Innovativer Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit A3-Arbeitsbreite, ECC und automatischem Öler – für staufreies und schnelles Arbeiten



Erhältlich mit Partikelschnitt (C) oder Super-Feinschnitt (CCC). SPS-Sicherheitspaket (wie auf Seite 19 beschrieben), inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. 310 mm Arbeitsbreite für A4 (längs und quer) sowie A3 (längs zugeführt). Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Partikelschnitt-Varianten 5131 C auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (180 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 140 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 1020 x 548 x 590 mm. Gewicht: ca. 102 kg.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 5131C	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4		230 / 50	1600	51319111
EBA 5131 C	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5		230 / 50	1600	51311111
EBA 5131 CCC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		230 / 50	1600	51317111
Zubehör: 1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)									9000410
1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 Liter, Mindestabnahme 5 Flaschen)									9000621



EBA 5141

Unser Top-Modell fürs Büro: Leistungsstark mit großem Auffangvolumen, ECC und automatischem Öler



Erhältlich mit Streifenschnitt (S), Partikelschnitt (C), Feinschnitt (CC) oder Super-Feinschnitt (CCC). SPS-Sicherheitspaket (wie auf Seite 19 beschrieben), inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. 405 mm Arbeitsbreite für große Formate und Endloslisten. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Modellvarianten 5141 S und 5141 C auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (210 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

Abmessungen (H x B x T): 1010 x 640 x 590 mm. Gewicht: ca. 115 kg.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4)		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in Watt	Bestell-Nr.
			70 g/m ²	80 g/m ²					
EBA 5141 S	6	Streifen	50-55	42-47	P-2		230 / 50	1600	51416111
EBA 5141 C	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4		230 / 50	1600	51419111
EBA 5141 C	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5		230 / 50	1600	51411111
EBA 5141 CC	0,8 x 12	Fein	15-17	13-15	P-6		230 / 50	1600	51418111
EBA 5141 CCC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		230 / 50	1600	51417111
Zubehör: 1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)									9000410
1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 Liter, Mindestabnahme 5 Flaschen)									9000621

¹ Messerwellen CC 0,8 x 12 und CCC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest

Großmengen- Aktenvernichter





EBA 5346

Kompakte Trichtermaschine mit automatischem Öler – auch für Knüllpapier

Erhältlich mit Partikelschnitt (C) in zwei Sicherheitsstufen. Komfortable Arbeitsbreite von 460 mm. Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zuführmöglichkeit für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abklappbarer Zuführtisch. Abschließbarer Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Kraftvoller 2,2 kW-Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen von 230 l. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutwagen, offener Fronttüre und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.

Abmessungen (H x B x T): 1700 x 740 x 765 mm. Gewicht: 253 kg.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in kW	Bestell-Nr.
EBA 5346 C	6 x 50	Partikel	85-95	74-83	P-3		400 / 50 / 3~	2,2	53469131
EBA 5346 C	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4		400 / 50 / 3~	2,2	53463131
EBA 5346 C	2 x 15	Partikel	35-45	30-39	P-5		400 / 50 / 3~	2,2	53461131
Zubehör:	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								900030
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621



EBA 6340

Großmengen-Aktenvernichter mit Zuführtisch, EASY-SWITCH, Transportband und automatischem Öler

Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt (C). 410 mm Arbeitsbreite. Großer Zuführtisch mit Transportband. EASY-SWITCH mit integrierter Bedieneinführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Über LEDs wird das Transportband und der Arbeitsbereich beleuchtet. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abschließbarer Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei offener Türe und vollem Auffangsack. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Leistungsstarker Drehstrommotor 4,0 kW (6340 S) / 3,0 kW (6340 C). Thermische Motorsicherung. Geschlossener Schnittgut-Auffangbereich an der Maschinen-Rückseite. Elektrische Türsicherung. Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugssystem auf Laufrollen. Hohes Auffangvolumen von 300 l. Büroklammerfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.

Abmessungen (H x B x T): 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm. Gewicht: 357 kg.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in kW	Bestell-Nr.
EBA 6340 S	6	Streifen	100-120	87-105	P-2		400 / 50 / 3~	4,0	63406131
EBA 6340 C	6 x 50	Partikel	85-100	74-87	P-3		400 / 50 / 3~	3,0	63401131
EBA 6340 C	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4		400 / 50 / 3~	3,0	63409131
EBA 6340 C	2 x 15	Partikel	43-48	37-42	P-5		400 / 50 / 3~	3,0	63403131
Zubehör:	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000412
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621

¹ kleinstes Transportmaß ohne Zusatzische ² für komplette Aktenordner



EBA 7050

Einfach gigantisch: Für große Mengen und komplette Aktenordner mit Bügelmechanik

Erhältlich mit Partikelschnitt. Arbeitsbreite von 500 mm. Großer Zuführtisch mit Transportband und elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich. Übersichtliches Bedienfeld mit Drucktastern für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. »2-MATIC« - zwei automatische Geschwindigkeitsstufen. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abschaltautomatik bei vollem Auffangstapel und bei Papierstau. Leuchtsignale für den Betriebsstatus. Geschlossener Schnittgut-Auffangbereich mit Türe an der Maschinen-Rückseite. Elektrische Türsicherung. Fahrbarer Schnittgutwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung, Lenkrollen und 300 l Auffangvolumen. Zwei kraftvolle Getriebemotoren mit insgesamt 9,0 kW Leistung. Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk. Fahrbar durch Lenkrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.

Abmessungen (H x B x T): 1714 x 1036 x 2170 mm. Gewicht: 1130 kg.

Modulares Transportband-System für EBA 7050

Ideal beim Vernichten großer Papiermengen. Verdoppelung der Durchsatzleistung des Aktenvernichters möglich (Stillstandszeiten zum Austausch des vollen Auffangstapels entfallen). Eröffnet flexible Möglichkeiten und individuelle Lösungen für rationelle Schnittgut-Entsorgung. Einfache und sichere Handhabung – das Transportband-System wird einfach in den Schnittgut-Auffangbereich des Aktenvernichters eingeschoben und verriegelt. Elektrischer Bandantrieb, gesteuert über den Aktenvernichter. Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung. Überlastungsschutz. Mobil durch Laufrollen. Motorleistung 100 W.

Abmessungen (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm. Gewicht: 99 kg.



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufe DIN 66399	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung in kW	Bestell-Nr.
EBA 7050-2 C	8 x 40-80	Partikel	600-700	500-600	P-2	²	400 / 50 / 3~	2 x 4,5 = 9,0	16600503944
EBA 7050-3 C	6 x 50	Partikel	300-400	250-350	P-3	²	400 / 50 / 3~	2 x 4,5 = 9,0	70509331
Zubehör:	Zusätzlicher Schnittgutwagen								9000594
	Modulares Transportband-System								9000595
	1 VE Einwegplastiksäcke (Pack mit 50 Stück)								9000414
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l, Mindestabnahme 5 Flaschen)								9000621

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Modelle
9000435	Dauerplastiksack	1324 (bis Bj. 2011), 1424
9000436	Dauerplastiksack	1524 (bis Bj. 2011)
9000591	Verschlussapparat für Einwegplastiksäcke	
9000592	1 VE Bindedrähte für Einwegplastiksäcke (1000 Stück)	
9000611	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (200 ml) ¹	
9000621	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (1 l) ²	1624 + Öler, 2326 + Öler, 2331 + Öler, 3140 + Öler, 5131, 5141, 5300, 5346, 6340, 7050, 0103 SCD, 0201 OMD
9000624	1 Kanister Spezialöl für Aktenvernichter (5 l)	
9000631	1 VE Ölpapier für CrossCut-Aktenvernichter (18 Blatt)	alle CrossCut-Aktenvernichter (C, CC, CCC)
9000030	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	5146 ⁵ (ab Bj. 1999), 5300, 5346
9000037	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	1824 JUMBO, 2026, 2125, 2126, 2127, 2226, 2231, 2326, 2331, 3139
9000404	1 VE Papierfaltsäcke (5 Stück) ⁷	1624, 1824
9000038	1 VE Papierfaltsäcke (5 Stück) ⁷	2326, 2331
9000403	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	1226, 1324, 1424, 1524, 1624, 1824
9000408	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	2239, 5140
9000410	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	2339, 3140, 3240, 3340, 5131, 5141, 5146 ⁵ (bis Bj. 1998), 5540, 7049
9000412	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	6040, 6140, 6145, 6340, 8061
9000414	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)	7050 ⁶
9000594	Zusätzlicher Schnittgutwagen (1 Kammer / 300 l)	7050-2 C, 7050-3 C
9000595	Modulares Transportband-System	7050-2 C, 7050-3 C

¹ Mindestabnahme 10 Flaschen à 200 ml

² Mindestabnahme 5 Flaschen à 1 Liter

³ ab 12 VE Ölpapier 10 % Rabatt | ab 48 VE Ölpapier 15 % Rabatt

⁴ ab 2 VE pro Artikel (100 Stück) 10 % Rabatt | ab 5 VE pro Artikel (250 Stück) 15 % Rabatt

⁵ bis Baujahr 1998: Plastiksack Nr. 9000410 bestellen; ab Baujahr 1999: Plastiksack Nr. 9000030 bestellen.

⁶ 7050 mit 1-Kammer-Späneauffangwagen

⁷ ab 8 VE pro Artikel (40 Stück) 10 % Rabatt

Gesetzliche Gewährleistung

Alle Neuprodukte, die über einen autorisierten Vertriebspartner gekauft werden, sind durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt. Für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kauf gewährleistet EBA bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: fehlerfreies Material, fehlerfreie Verarbeitung, fehlerfreie Mechanik und Elektrik sowie Übereinstimmung mit den geltenden Leistungsspezifikationen. Grundlage für Leistungen aus der gesetzlichen Gewährleistung ist der Kaufnachweis. Die Entscheidung, ob Reparatur oder Austauschgerät liegt alleine im Ermessen von EBA.

Die **gesetzliche Gewährleistung** gilt nicht für Produkte, die einer der folgenden Bedingungen ausgesetzt worden sind:

- Beschädigung nach dem Kauf durch unsachgemäße Bedienung, sonstige mutwillige Beschädigung sowie Schäden durch höhere Gewalt.
- Unsachgemäßer Transport, Versand oder Auf- und Abbau gem. der technischen Dokumentation von EBA.
- Entfernen von Teilen oder Siegeln am Gerät.
- Beschädigungen oder Fehler, die durch unsachgemäße Bedienung, durch unsachgemäßen Service, nachweislicher Verwendung falscher Pflegeprodukte anderer Hersteller oder Reparaturen hervorgerufen wurden. Reparaturen dürfen ausschließlich von EBA oder autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.
- Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

LIFETIME-Garantie auf Messerwellen

Für eine Vielzahl von EBA Aktenvernichtern ab Baujahr 2011 bieten wir eine LIFETIME-Garantie (= 30 Jahre) auf Messerwellen. Diese gilt auf alle Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Aktenvernichters. Ausgenommen hiervon sind die Feinschnitt-Geräte CC und CCC sowie die Großmengen-Aktenvernichter mit Drehstrom-Anschluss.

Die Angaben im Katalog beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Die technischen Daten sind annähernd. Änderungen im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

High Security. Made in Germany.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Aktenvernichtern mit 100-jähriger Erfahrung ist es für uns ganz natürlich, langfristig zu denken. Wir haben unsere Fertigkeiten in der Metallverarbeitung soweit perfektioniert, dass wir eine zeitlose Qualität sicherstellen können.

MADE IN GERMANY

SEIT 1922

Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und innovatives Design erwarten Kunden in aller Welt von deutschen Produkten. Markenqualität „Made in Germany“: dahinter steht ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001:2015.

LIFETIME GARANTIE

AUF MESSERWELLEN

Die LIFETIME-Garantie auf die gehärteten Vollstahl-Messerwellen in unseren Aktenvernichtern basiert auf unserer 100-jährigen Erfahrung, hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung. Ein ideales Qualitätsversprechen (ausgenommen sind alle Drehstrom-Modelle).

ECO

FRIENDLY

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen spielen bei unseren Produkten eine sehr wichtige Rolle. Ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001:2015 sowie ein zertifiziertes Energie-Management-System sind Beweis dafür.

TOP SERVICE

QUALITÄT

Bei Fragen oder technischen Problemen helfen wir professionell! Und wir garantieren, dass nach Produktionsauslauf eines Gerätes „Made in Germany“ (ab Modelljahr 2012) noch 15 Jahre lang Ersatzteile verfügbar sind.

ZERO ENERGY

STANDBY-MODUS

Spart Energie und schont damit die Umwelt: Der ZERO ENERGY Standby-Modus mit der automatischen Netztrennung nach 15 Minuten macht EBA-Aktenvernichter weltweit zu den umweltfreundlichsten Shreddern.

ECC

CONTROL

Mit Innovationen wie ECC und ECC+ in unseren Büro-Aktenvernichtern setzen wir Maßstäbe in unserer Branche. Electronic Capacity Control zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität der Shredder optisch an und sorgt so für ein staufreies Arbeiten.

EASY TOUCH

TECHNOLOGY

Der EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter der Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 und EBA 1128 sorgt mit seiner integrierten Bedienerführung durch Leuchtanzeigen für eine einfache und intuitive Bedienung.

SPS

SAFETY

Safety Protection System – das umfangreiche Sicherheitspaket aller EBA-Aktenvernichter: Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Reversierautomatik (verhindert Papierstau). Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Elektronische Türsicherung. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung.

EASY SWITCH

TECHNOLOGY

Innovative Bedienelemente mit integrierter Bedienerführung. Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



I.T.E. Listed 802 D

