



Farblaser

Alle Geräte in der Übersicht.

www.brother.de www.brother.at



Die Farblaser-Drucker im Überblick



HL-L3215CW/HL-L3220CW



HL-L3240CDW



HL-L8230CDW



HL-L8240CDW



HL-L8260CDW

Drucker	HL-L3215CW/HL-L3220CW	HL-L3240CDW	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe/S/W)	18 Seiten/Min.	26 Seiten/Min.	30 Seiten/Min.	30 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Druckauflösung max.	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Grammatur	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Manuelle Zufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, manuelle Zufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard, Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard, Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)
Speicher	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	256 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN und NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, 30 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 30 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Allgemeines					
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Display	1-zeilig (à 16 Zeichen) hintergrundbeleuchtet	1-zeilig (à 16 Zeichen) hintergrundbeleuchtet	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	2-zeilig (à 16 Zeichen),hintergrundbeleuchtet
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort nach Registrierung/– /–	3 Jahre Vor-Ort nach Registrierung/–/–	3 Jahre Vor-Ort/15.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/15.000 Seiten /Ja	3 Jahre Vor-Ort/200.000 Seiten /Ja
Abmessungen (B x H x T)/Gewicht	399 x 239 x 399mm /14,7 kg	399 x 239 x 399 mm /15,2kg	399 x 274 x 446mm/16,7 kg	399 x 274 x 446 mm/16,8kg	410 x 313 x 486 m/21,8kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 3.000Seiten/Monat	bis zu 3.000Seiten/Monat	bis zu 4.000Seiten/Monat	bis zu 4.000Seiten/Monat	bis zu 3.000Seiten/Monat
Ökologie					
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert (kWh/Woche)	0,28	0,40	0,48	0,47	1,8
Verbrauchsmaterial + Zubehör					
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten, DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK: ca. 2.600 Seiten, Toner C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten, DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	BK: ca. 3.000 Seiten ² , C/M/Y: je 1.800 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XL: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XL: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248XL C/M/Y: je ca. 2.300 Seiten, TN-248XL BK: je 3.000 Seiten, TN-249 C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten, TN-249 BK: je ca. 4.500 Seiten DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248XL C/M/Y: je ca. 2.300 Seiten, TN-248XL BK: je 3.000 Seiten, TN-249 C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten, TN-249 BK: je ca. 4.500 Seiten DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , TN-423BK: ca. 6.500 Seiten ² , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette (optional)	–	–	–	Erweiterbar mit LT-310CL um 1 x 250 Blatt	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für jeweils 250 Blatt
Sonstiges (optional)	–	–	Optionale Filterhalterung (FH-3100)	Optionale Filterhalterung (FH-3100), Externe NFC-Kartenhalterung (CH-1000)	Filterhalter (FH-2000)
Preis* (UVP) DE/AT	287,00 €/289,00 €	334,00 €/337,00 €	379,61 €/384 €	409,36 €/414 €	451,01 €/454,80 €

Die Farblaser-Drucker im Überblick



HL-L8360CDW



HL-L9310CDW



HL-L9310CDWT



HL-L9310CDWTT

Drucker				
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe/S/W)	31 Seiten / Min.	31 Seiten / Min.	31 Seiten / Min.	31 Seiten / Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Druckauflösung max.	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Emulationen	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Grammatur	60–105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60–163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60–105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60–163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60–105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60–163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60–105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60–163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)
Speicher	512 MB	1 GB	1 GB	1 GB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 500 Blatt Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 2 x 500 Blatt Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Allgemeines				
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort/400.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/400.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/400.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/400.000 Seiten/Ja
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	441 x 313 x 486 mm / 21,9 kg	441 x 313 x 486 mm / 22,2kg	441 x 446 x 486 mm / 28,7kg	441 x 579 x 486 mm / 35,2kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 4.000Seiten / Monat	bis zu 6.000Seiten / Monat	bis zu 6.000Seiten / Monat	bis zu 6.000Seiten / Monat
Ökologie				
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert (kWh/Woche)	1,8	1,8	1,8	1,8
Verbrauchsmaterial + Zubehör				
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	BK: ca. 3.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , TN-423BK: ca. 6.500 Seiten ² , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten ² , TN-426BK: ca. 9.000 Seiten ² , TN-426C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² . DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette (optional)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für jeweils 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für jeweils 500 Blatt (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für jeweils 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für jeweils 500 Blatt (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt oder max. 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)	—
Sonstiges (optional)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER) Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER) Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER) Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER) Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)
Preis¹ (UVP) DE/AT				
	498,61 €/502,80 €	687,82 €/693,60 €	825,86 €/832,80 €	952,00 €/960,00 €

Die Farblaser-Drucker im Überblick



HL-L9430CDN



HL-L9470CDN



HL-L9470CDNT



HL-L9470CDNTT

Drucker	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	HL-L9470CDNT	HL-L9470CDNTT
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe/S/W)	40 Seiten / Min.	40 Seiten / Min.	40 Seiten / Min.	40 Seiten / Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Druckauflösung max.	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Grammatur	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)
Speicher	1 GB	1 GB + 8 GB USB-Stick ⁷	1 GB + 8 GB USB-Stick ⁷	1 GB + 8 GB USB-Stick ⁷
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC
Papiermanagement	520 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 + 500 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 + 2 x 500 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr
Allgemeines				
AirPrint-/Brother Mobile Connect kompatibel	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Display	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort/500.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja
Abmessungen (B x H x T)/Gewicht	442 x 403 x 541 mm/29 kg	442 x 403 x 541 mm/29,4 kg	442 x 536 x 541 mm/35,9 kg	442 x 669 x 541 mm/42,4 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 12.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten
Ökologie				
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert (kWh/Woche)	0,662	0,662	0,662	0,662
Verbrauchsmaterial + Zubehör				
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK: ca. 9.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten ⁴	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ⁵ , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁵ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten
Papierkassette (optional), teilweise kombinierbar	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für 500 Blatt, max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für 500 Blatt, max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt oder max. 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)	—
Papierablage (optional)	Mailbox für 4 x 100 Blatt oder 2 x 400 Blatt (MX-4000), Finisher für 500 Blatt und 1.950 Lieferumfang-Heftklammern (SF-4000), optionale Heftklammerkassetten SR-100),	Mailbox für 4 x 100 Blatt oder 2 x 400 Blatt (MX-4000), Finisher für 500 Blatt und 1.950 Lieferumfang-Heftklammern (SF-4000), optionale Heftklammerkassetten SR-100),	Mailbox für 4 x 100 Blatt oder 2 x 400 Blatt (MX-4000), Finisher für 500 Blatt und 1.950 Lieferumfang-Heftklammern (SF-4000), optionale Heftklammerkassetten SR-100),	Mailbox für 4 x 100 Blatt oder 2 x 400 Blatt (MX-4000), Finisher für 500 Blatt und 1.950 Lieferumfang-Heftklammern (SF-4000), optionale Heftklammerkassetten SR-100),
Sonstiges (optional)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER [®]), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER [®]), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER [®]), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER [®]), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)
Preis* (UVP) DE/AT	823,48 €/830,40 €	1.112,65 €/1.122,00 €	1.235,22 €/1.245,60 €	1.360,17 €/1.371,60 €

3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgeräte



DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW



DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW



DCP-L8410CDW

Drucker	DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW	DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW	DCP-L8410CDW
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe / S / W)	18 Seiten / Min.	26 Seiten / Min.	31 Seiten / Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja
Druckauflösung max.	2.400 x 600dpi	2.400 x 600dpi	2.400 x 600dpi
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3,PDFVersion1.7	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Grammatur	60 – 163g/m ² (Standard Papierkassette, manuelle Zufuhr)	60 – 163 g/m ² (Standard Papierkassette, manuelle Zufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)
Speicher	512MB	512 MB	512 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host,Gigabit-LAN und WLAN
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Kopierer			
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
Scanner			
Scanauflösung max. (optisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail,OCR, Bild, Datei, Netzwerk (SMB), FTP, FTPS, HTTPS, Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)	Scan-to-E-Mail,OCR, Bild, Datei, FTP, FTPS, HTTPS, Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / durchsuchbare PDF / USB-Stick / (S)FTP / SMB (Netzwerk) ³ / E-Mail-Server ⁴ / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail
Allgemeines			
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	2-zeilig (á 16 Zeichen), hintergrundbeleuchtet	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort nach Registrierung/-/-	3 Jahre Vor-Ort/-/-	3 Jahre Vor-Ort/200.000 Seiten/ Ja
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	410 x 355 x 444 mm / 18,6 kg	410 x 401 x 444 mm/20,0 kg	435 x 539 x 526 m / 27,6 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 3.000Seiten / Monat	bis zu 3.000Seiten / Monat	bis zu 3.000Seiten / Monat
Ökologie			
Blauer Engel	Ja	Ja	Nein
TEC-Wert (kWh/Woche)	0,29	0,29	1,8
Verbrauchsmaterial + Zubehör			
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DC-248CL: ca. 30.000 Seiten BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	BK: ca. 3.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² DR-248CL: ca. 30.000 Seiten BU-229CL: ca. 50.000 Seiten WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² DR-248CL: ca. 30.000 Seiten BU-229CL: ca. 50.000 Seiten WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , TN-423BK: ca. 6.500 Seiten ² , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette (optional)	–	–	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für jeweils 250 Blatt
Sonstiges (optional)	–	–	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)
Preis ¹ (UVP) DE/AT	406,00 € / 429,00 €	479,00 € / 499,00 €	666,40 € / 746,40 €

4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgeräte



MFC-L3740CDW



MFC-L3760CDW



MFC-L8340CDW



MFC-L8390CDW

Drucker	MFC-L3740CDW	MFC-L3760CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe / S / W)	18 Seiten / Min.	26 Seiten / Min.	30 Seiten / Min.	30 Seiten / Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7
Grammatur	60 – 163 g/m ² (Standard Papierkassette, manuelle Zufuhr)	60 – 163 g/m ² (Standard Papierkassette, manuelle Zufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)
Speicher	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN und NFC
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, 30 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 30 Blatt Multifunktionszufuhr
USB-Host	–	Ja	Ja	Ja
Kopierer				
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzug (Duplex-ADF)
Scanner				
Scanauflösung max. (optisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) ³ / Sharepoint	Scan-to-E-Mail,-OCR, -Bild, -Datei, -USB, -FTP, FTPS, HTTPS,-Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)	Scan-to-E-Mail,-OCR, -Bild, -Datei, -USB, -FTP, FTPS, HTTPS, -Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)	Scan-to-E-Mail,-OCR, -Bild, -Datei, -USB, -FTP, FTPS, HTTPS, -Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)
Allgemeines				
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort/-/-	3 Jahre Vor-Ort/-/-	3 Jahre Vor-Ort/15.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/15.000 Seiten/Ja
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	410 x 401 x 444 mm/20,0 kg	410 x 401 x 444 mm/20,2 kg	410 x 401 x 462mm/21,6 kg	410 x 401 x 462mm/21,9 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 3.000 Seiten/Monat	bis zu 3.000 Seiten/Monat	bis zu 3.000 Seiten/Monat	bis zu 3.000 Seiten/Monat
Ökologie				
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert (kWh/Woche)	0,27	0,41	0,51	0,48
Verbrauchsmaterial + Zubehör				
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 20.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 20.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK: ca. 2.600 Seiten, Toner C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten, DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 60.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLBK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248XL C/M/Y: je ca. 2.300 Seiten TN-248XL BK: je 3.000 Seiten TN-249 C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten TN-249 BK: je ca. 4.500 Seiten DR-248CL: ca. 30.000 Seiten BU-229CL: ca. 60.000 Seiten WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248XL C/M/Y: je ca. 2.300 Seiten TN-248XL BK: je 3.000 Seiten TN-249 C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten TN-249 BK: je ca. 4.500 Seiten DR-248CL: ca. 30.000 Seiten BU-229CL: ca. 60.000 Seiten WT-229CL: ca. 50.000 Seiten
Preis ¹ (UVP) DE/AT	469,00 €/493,00 €	524,00 €/546,00 €	644,98 €/670,80 €	680,68€/706,80 €

EcoPro Modelle in der Übersicht



HL-L3220CWE



DCP-L3520CDWE



MFC-L3740CDWE

Drucker	HL-L3220CWE	DCP-L3520CDWE	MFC-L3740CDWE
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe / S / W)	18 Seiten/Min.	18 Seiten / Min.	18 Seiten / Min.
Automatischer Duplexdruck	-	Ja	Ja
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDFVersion1.7
Grammatur	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Manuelle Zufuhr)	60 – 163 g/m ² (Standard Papierkassette, Manuelle Zufuhr)	60 – 163 g/m ² (Standard Papierkassette, Manuelle Zufuhr)
Speicher	256 MB	512 MB	512 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN, Gigabit-LAN
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug
USB-Host	-	-	-
Kopierer			
Vorlagen-Management	-	DIN A4 Vorlagenglas	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
Scanner			
Scanauflösung max. (optisch)	-	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	-	Scan-to-E-Mail, OCR, Bild, Datei, Netzwerk (SMB), FTP, FTPS, HTTPS, Sharepoint (iPrint&Scan nur für Windows)	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) ³ / Sharepoint
Allgemeines			
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	1-zeilig (à 16 Zeichen) hintergrundbeleuchtet	2-zeilig (à 16 Zeichen), hintergrundbeleuchtet	8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort nach Registrierung/-/-	3 Jahre Vor-Ort nach Registrierung/-/-	3 Jahre Vor-Ort/-/-
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	399 x 239 x 399 mm / 14,7 kg	444 x 355 x 410 mm / 18,6 kg	410 x 401 x 444 mm / 20,00 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 3.000 Seiten/Monat	bis zu 3.000 Seiten / Monat	bis zu 3.000 Seiten/Monat
Ökologie			
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert (kWh/Woche)	0,28	0,29	0,27
Verbrauchsmaterial + Zubehör			
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK/C/M/Y: je ca. 500 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DC-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	Toner BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLBK: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLBK: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten	TN-248BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLBK: je ca. 3.000 Seiten ² , TN-248XLC/M/Y: je ca. 2.300 Seiten ² , DR-248CL: ca. 30.000 Seiten, BU-229CL: ca. 50.000 Seiten, WT-229CL: ca. 50.000 Seiten
Preis ¹ (UVP) DE/AT	287,00 €/289,00 €	406,00 €/429,00 €	469,00 €/493,00 €



**Jetzt
4 Monate
kostenlos
testen**


EcoPro – Ihr Abonnement für Tinte und Toner

Mit dem EcoPro-Tinten- und Tonerabonnement wird das Drucken so bequem wie noch nie. Melden Sie Ihr kompatibles Druckermodell an und erhalten Sie Ihr Verbrauchsmaterial automatisch nach Hause geliefert.

- ✓ Kostenlos testen und danach ab nur 1,99 € pro Monat
- ✓ Automatische Bestellung und kostenlose Lieferung von Tintenpatronen
- ✓ Kostenloses Recycling Ihrer leeren Patronen
- ✓ Erweiterte Garantie, über den gesamten Abozeitraum
- ✓ Verwaltung des Abonnements über die Mobile Connect App

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.brother.de/ecopro
www.brother.at/ecopro





Engagiert für die Wiederaufbereitung und CO₂-Reduzierung

Unsere Recyclingprozesse garantieren, dass 100% der Brother-Kartuschen, die Sie an uns zurückschicken, wiederaufbereitet oder recycelt werden. Absolut nichts landet auf der Mülldeponie und das ist bereits seit 2013 so.

Wir investieren regelmäßig in nachhaltigere Produkte, indem wir auf die Kreislaufwirtschaft hinarbeiten: reduzieren, wiederverwenden, aufarbeiten, reparieren und recyceln, ohne dass Abfall auf der Deponie landet.

Spezielle kohlenstoffneutrale Wiederaufbereitungsanlagen unterstützen unser kostenloses Rückgabe- und Recyclingprogramm für Tonerkartuschen. Jedes Jahr werden von uns 3 Millionen Tonerkartuschen wiederaufbereitet oder recycelt.

Die Wiederaufbereitung einer Tonerkartusche spart im Durchschnitt 33% CO₂ ein. Durch die Wiederaufbereitung von 86% unserer Patronen sparen wir jedes Jahr insgesamt rund 4.500 Tonnen CO₂ ein. Auf diese Weise können wir Ihr Unternehmen dabei unterstützen, seine CO₂-Bilanz zu reduzieren, und Ihnen jährlich ein Zertifikat ausstellen, das die Menge an CO₂ zeigt, die Sie durch das Rückgabeprogramm eingespart haben.



Unser Engagement für lokale Gemeinden

Unsere vietnamesischen Produktionsstätten haben von der Responsible Business Alliance (RBA) die Gold-Zertifizierung für unser Engagement erhalten, nachhaltige Lieferketten aufzubauen und unsere soziale Verantwortung zu erfüllen.

Der Verhaltenskodex der RBA legt Standards fest, die sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen sicher sind, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Respekt und Würde behandelt werden und dass der Geschäftsbetrieb umweltverträglich und ethisch einwandfrei verläuft.



Abfallfreies Recycling

Unsere europäischen Recycling-Anlagen sind seit 2013 als abfallfrei zertifiziert und verhindern, dass jährlich 1.500 Tonnen Material auf Deponien landen.



COOL EARTH

Neben unserem marktführenden, klimaneutralen Toner-Aufbereitungsprogramm sind wir seit weit über einem Jahrzehnt Partner der Wohltätigkeitsorganisation Cool Earth. Die in Großbritannien ansässige gemeinnützige Organisation hilft beim Schutz der bedrohten Regenwälder, kämpft gegen den Klimawandel und bietet Beschäftigung für die lokale Bevölkerung.

Gemeinsam haben wir 7 Gemeinden in Papua-Neuguinea und im peruanischen Amazonasgebiet beim Schutz vor der Abholzung von rund 70.000 Hektar Regenwald unterstützt. Als Hüter dieser Gebiete haben diese lokalen Gemeinden fast 27 Millionen Bäume vor der Abholzung bewahrt. Insgesamt über 38 Millionen Tonnen CO₂ aus der Erdatmosphäre aufnehmen und speichern.



Schützen
70.000

Hektar an Regenwald wurden geschützt




Erhalten
26 Mio.

Bäume wurden vor der Abholzung gerettet



Speichern
37 Mio.

Tonnen Kohlenstoff wurden gespeichert



4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgeräte



MFC-L8690CDW



MFC-L8900CDW



MFC-L9570CDW



MFC-L9570CDWT

Drucker	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9570CDWT
Druckgeschwindigkeit max. (Farbe/S/W)	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Emulationen	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Grammatur	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)	60 – 105 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex), 60 – 163 g/m ² (Multifunktionszufuhr)
Speicher	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN und WLAN, NFC
Papiermanagement	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 500 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Kopierer				
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 70 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 80 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 80 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)
Scanner				
Scanauflösung max. (optisch)	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / durchsuchbare PDF / USB-Stick / (S)FTP / SMB (Netzwerk) ³ / E-Mail-Server ⁴ / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / durchsuchbare PDF / USB-Stick / (S)FTP / SMB (Netzwerk) ³ / E-Mail-Server ⁴ / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / durchsuchbare PDF / USB-Stick / (S)FTP / SMB (Netzwerk) ³ / E-Mail-Server ⁴ / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / durchsuchbare PDF / USB-Stick / (S)FTP / SMB (Netzwerk) ³ / E-Mail-Server ⁴ / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail
Fax				
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps
Allgemeines				
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort / 200.000 Seiten / Ja	3 Jahre Vor-Ort / 400.000 Seiten / Ja	3 Jahre Vor-Ort / 400.000 Seiten / Ja	3 Jahre Vor-Ort / 400.000 Seiten / Ja
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	435 x 539 x 526 m / 27,9 kg	495 x 549 x 526 m / 28,7 kg	495 x 549 x 526 m / 29,7 kg	495 x 682 x 526 m / 42,6 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 3.000 Seiten / Monat	bis zu 4.000 Seiten / Monat	bis zu 6.000 Seiten / Monat	bis zu 6.000 Seiten / Monat
Ökologie				
Blauer Engel	Nein	Nein	Nein	Nein
TEC-Wert	1,9	1,9	1,9	1,9
Verbrauchsmaterial + Zubehör				
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	BK: ca. 3.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK: ca. 3.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten ² , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten ² , TN-423BK: ca. 6.500 Seiten ² , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	TN-421BK: ca. 3.000 S. ² , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 S. ² , TN-423BK: ca. 6.500 S. ² , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 S. ² , TN-426BK: ca. 9.000 S. ² , TN-426C/M/Y: je ca. 6.500 S. ² , DR-421CL: ca. 50.000 S. ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 S. ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 S.	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-421CL: ca. 50.000 Seiten ⁵ , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten ⁵ , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette (optional)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für jeweils 250 Blatt	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt oder max. 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)
Sonstiges (optional)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-2000)
Preis ¹ (UVP) DE/AT	754,46 € / 835,20 €	1.144,78 € / 1.228,80 €	1.398,25 € / 1.484,40 €	1.524,39 € / 1.611,60 €

4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgeräte



MFC-L9630CDN

MFC-L9670CDN

MFC-L9670CDNT

MFC-L9670CDNTT

Drucker	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	MFC-L9670CDNT	MFC-L9670CDNTT
Druckgeschwindigkeit max.(Farbe / S / W)	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Emulationen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (PostScript 3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Grammatur	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)	60 – 230 g/m ² (Standard Papierkassette, Duplex, Multifunktionszufuhr)
Speicher	2 GB	2 GB + 8 GB USB-Stick ⁷	2 GB + 8 GB USB-Stick ⁷	2 GB + 8 GB USB-Stick ⁷
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Gigabit-LAN, WLAN optional, NFC
Papiermanagement	520 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 + 500 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr	520 + 2 x 500 Blatt Kassette, 100 Blatt Multifunktionszufuhr
Kopierer				
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas, 100 Blatt Duplex-ADF	DIN A4 Vorlagenglas, 100 Blatt Duplex-ADF	DIN A4 Vorlagenglas, 100 Blatt Duplex-ADF	DIN A4 Vorlagenglas, 100 Blatt Duplex-ADF
Scanner				
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scan-to-Funktionen	Text, Bild, Datei, USB, E-Mail (Server), Netzwerk/SMB ³ , (S)FTP, SharePoint, PDF durchsuchbar/OCR ⁴	Text, Bild, Datei, USB, E-Mail (Server), Netzwerk/SMB ³ , (S)FTP, SharePoint, PDF durchsuchbar/OCR ⁴	Text, Bild, Datei, USB, E-Mail (Server), Netzwerk/SMB ³ , (S)FTP, SharePoint, PDF durchsuchbar/OCR ⁴	Text, Bild, Datei, USB, E-Mail (Server), Netzwerk/SMB ³ , (S)FTP, SharePoint, PDF durchsuchbar/OCR ⁴
Fax				
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps
Allgemeines				
AirPrint-/Brother Mobile Connect kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay
Garantie/PRINT AirBag/PTS	3 Jahre Vor-Ort/500.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja	3 Jahre Vor-Ort/750.000 Seiten/Ja
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	503 x 586 x 541 mm / 36,5 kg	503 x 586 x 541 mm / 36,9 kg	503 x 719 x 541 mm / 43,4 kg	503 x 852 x 541 mm / 49,9 kg
Optimales Druckvolumen	bis zu 12.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten	bis zu 15.000 Seiten
Ökologie				
Blauer Engel	Ja	Ja	Ja	Ja
TEC-Wert	0,69	0,69	0,69	0,69
Verbrauchsmaterial + Zubehör				
Verbrauchsmaterial (Lieferumfang)	Toner BK: ca. 9.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	Toner BK: ca. 12.000 Seiten ² , C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten
Verbrauchsmaterial (optional)	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten	TN-821XLBK: ca. 12.000 Seiten ² , TN-821XLC/M/Y: je ca. 9.000 Seiten ² , TN-821XXLBK: ca. 15.000 Seiten ² , TN-821XXLC/M/Y: je ca. 12.000 Seiten ² , DR-821CL: ca. 100.000 Seiten ² , BU-800CL: ca. 150.000 Seiten ⁶ , WT-800CL: ca. 100.000 Seiten
Papierkassette (optional)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für 500 Blatt, (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, max. 2 x LT-340CL für 500 Blatt, (teilweise kombinierbar), max. 1 x TT-4000 für 4 x 520 Blatt (in Kombination mit TC-4100)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt oder max. 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)	—
Sonstiges (optional)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER ⁸), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER ⁸), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER ⁸), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)	Unterschrank (ZUNTBC4FARBLASER ⁸), Kartenleser-Halter (CH-1000), Filter-Halter (FH-3000), WLAN-Modul (NC-9000W)
Preis* (UVP) DE/AT	1.577,94 €/1.658,40 €	1.851,64 €/1.934,40 €	1.974,21 €/2.058,00 €	2.032,52 €/2.116,80 €

* PTS Zertifizierung noch in Arbeit

Kann ich meinen Drucker leiser drehen?

Viele Aufgaben am Arbeitsplatz benötigen ein hohes Maß an Konzentration. Ein lautes Umfeld und Störgeräusche erschweren diese erheblich. Der Brother Leisemodus wurde daher speziell für mehr Ruhe am Arbeitsplatz entwickelt. Eine leichte Reduktion der Geschwindigkeit macht den Drucker spürbar leiser. Die Aktivierung kann dabei dauerhaft über das Gerätedisplay oder für den nächsten Druckjob im Druckertreiber erfolgen.

Damit haben Sie bei allen Farblasern Modellen die Wahlfreiheit, ob Sie die maximale Geschwindigkeit benötigen oder störungsfrei mit einem Höchstmaß an Konzentration arbeiten möchten. Zudem kann die Feinstaub-Emission im Leisemodus bei den professionellen Farblasern um bis zu 98%* reduziert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.brother.de/leisemodus

www.brother.at/leisemodus

* Modellabhängig

98%*

Durchatmen
mit bis zu 98%
weniger Feinstaub.

5dB*

Ruhe
mit bis zu 5 Dezibel
weniger Lärm.



MPS von Brother. Einfach Drucken.

Unsere MPS-Konzepte ermöglichen es Ihnen, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen und den Aufwand für die tägliche Verwaltung der Druckerflotte zu minimieren.

Mit Managed Print Services (MPS) von Brother erhalten Sie Verbrauchsmaterial je nach Bedarf kostenlos und automatisiert frei Haus geliefert. Die Verbrauchsmateriallieferung ist in der Seitenpreisabrechnung enthalten und verursacht somit keine Mehrkosten. Auch im Falle eines Defekts müssen Sie nichts weiter tun. Ein Service-Partner wird durch das cloudbasierte System informiert und setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir die Verantwortung für die Druckinfrastruktur übernehmen und Ihre täglichen Druckprozesse vereinfachen und automatisieren. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität in Ihrem Unternehmen durch unsere maßgeschneiderten MPS Lösungen.

- Wählen Sie das MPS Konzept, das zu Ihrem Unternehmen passt oder erstellen Sie eine vollständig maßgeschneiderte Lösung
- Automatische Lieferung von Tinten und Tonern, bedarfsgerecht und ressourcenschonend
- Sofortige Inbetriebnahme mit einer Reihe von Installationsoptionen, von der Ferninstallation bis hin zu erweiterten Vor-Ort-Demonstrationen
- Inklusive Wartung und Service
- Einfache Recycling-Optionen helfen Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
- Sichere und einfache Verwaltung über unser benutzerfreundliches Cloud MPS-Kundenportal



Brother MPS: Sichern Sie sich mehr Vorteile!

Bei der Verwaltung Ihrer Druckerflotte gibt es keine Standards und jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Brother bietet Ihnen deshalb verschiedene Managed Print Service (MPS) Konzepte an, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.brother.de/mps

www.brother.at/mps



Kontrolle



Nachhaltigkeit



Leistung



Sicherheit



Flexibilität



Effizienz

Sicherheit ohne Mehrkosten

Wir gewähren auf alle Farblasengeräte eine 3-jährige Vor-Ort-Herstellergarantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.

Zusätzlich zur Garantie bieten wir bei einigen unserer Farblasermodelle den PRINT AirBag auf z. B. Fixiereinheit, Lasereinheit oder Einzugsrollen.

Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch solcher Verschleißteile, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.

Geprüfte Umweltverträglichkeit

Eine Vielzahl der Brother Farblasengeräte sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm zertifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Umweltsiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich für umweltschonende Produkte zu entscheiden.

Dokumentenecht drucken

Eine Vielzahl der Brother Farblasengeräte sind für den Dokumentendruck, wie z. B. notarielle Urkunden geeignet. Mit der PTS-Zertifizierung ist die dauerhafte Archivierung von Ausdrucken gewährleistet.



Nach Registrierung unter:
www.brother.de/registrierung
www.brother.at/registrierung

Fußnoten

- ¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, inkl. MwSt.
- ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19798; LU = Lieferumfang
- ³ Nur unter Windows
- ⁴ Über kostenlosen Download
- ⁵ Bei 3 Seiten pro Druckjob
- ⁶ Bei 2 Seiten pro Druckjob
- ⁷ Der USB-Stick ist dafür da, um Druckaufträge auf ihm zu speichern (Secure Print/ Secure Print+)
- ⁸ Bitte verwenden Sie beim ZUNTBC4FARBLASER-Unterschrank das optionale Stabilisator-Kit für mehr Sicherheit in Kombination mit der L9400er/L9600er Serie. Dieses senden wir Ihnen bei Bedarf kostenlos zu. Um uns zu kontaktieren, besuchen Sie bitte www.brother.eu und wählen Sie dann Ihr Land aus.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf www.brother.de und www.brother.at.

brother
at your side